Koparka łańcuchowa Simex z regulowaną głębokością kopania

Nowym modelem koparki łańcuchowej jest **Simex CHD90S**, przeznaczonym do minikoparek i miniładowarek kompaktowych. Ten model koparki łańcuchowej daje możliwość kopania na mniejszych głębokościach, z funkcją regulowania stopy ograniczającej zadaną głębokość wykopu.

Koparka łańcuchowa Simex CHD90S

- szerokość kopania: 100, 150 lub 200 mm
- regulowana głębokość kopania: 600, 750 lub 900 mm
- maksymalna głębokość kopania: 900 mm
- wymagany przepływ oleju: 35-95 l/min
- maksymalne ciśnienie oleju: 240 bar
- waga: 260 kg
- długość: 1900 mm
- wysokość: 670 mm
- szerokość: 1200 mm
- rekomendowana waga koparki: 2,5-4,5 ton
- rekomendowany typ miniładowarki: standard flow

Koparki łańcuchowe Simex CHD są zaprojektowane do pracy w podłożu lekkim oraz mieszanym

- zastosowany ślimak umożliwia usypywanie ziemi na prawą stronę
- zgarniak zapewnia czysty i dokładny wykop
- stopa ślizgowa zapewnia maksymalną stabilność niezależnie od głębokości kopania

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

Koparki łańcuchowe Simex

Koparki łańcuchowe są przeznaczone do wykonywania wąskich wykopów liniowych. Zastosowany ślimak pozwala na odsypywanie ziemi podczas kopania. Prowadnica zapewnia maksymalną stabilność przy każdej głębokości kopania.

Standardowym nośnikiem dla koparek łańcuchowych są miniładowarki. Dostępne są trzy modele koparek łańcuchowych do tych nośników. Koparki łańcuchowe do miniładowarek mają w standardzie mechaniczny przesuw boczny oraz zgarniak.

Standardowy łańcuch umożliwia pracę w gruncie lekkim lub mieszanym.

Koparka łańcuchowa Simex CHD90

- głębokość kopania: 90 cm
- standardowa szerokość kopania: 150 mm
- opcjonalna szerokość kopania: 200 lub 250 mm
- waga: 715 kg
- wymagany przepływ oleju: 60-120 l/min
- maksymalne ciśnienie oleju: 250 bar

Koparka łańcuchowa Simex CHD120

- głębokość kopania: 120 cm
- standardowa szerokość kopania: 150 mm
- opcjonalna szerokość kopania: 200 lub 250 mm
- waga: 780 kg
- wymagany przepływ oleju: 70-140 l/min
- maksymalne ciśnienie oleju: 250 bar

Koparka łańcuchowa Simex CHD150

- głębokość kopania: 150 cm
- standardowa szerokość kopania: 150 mm
- opcjonalna szerokość kopania: 200 mm
- waga: 830 kg

- wymagany przepływ oleju: 90-160 l/min
- maksymalne ciśnienie oleju: 250 bar

Osobna linia produktowa obejmuje modele przystosowane do pracy z koparkami. Koparki tej serii mają mniejszą masę uzyskaną dzięki rezygnacji z przesuwu bocznego.

Koparka łańcuchowa Simex CHD90B

- głębokość kopania: 90 cm
- standardowa szerokość kopania: 150 mm
- opcjonalna szerokość kopania: 200 lub 250 mm
- waga: 525 kg
- wymagany przepływ oleju: 60-120 l/min
- maksymalne ciśnienie oleju: 250 bar
- waga koparki: 7-15 ton

Koparka łańcuchowa Simex CHD120B

- głębokość kopania: 120 cm
- standardowa szerokość kopania: 150 mm
- opcjonalna szerokość kopania: 200 lub 250 mm
- waga: 590 kg
- wymagany przepływ oleju: 70-140 l/min
- maksymalne ciśnienie oleju: 250 bar
- waga koparki: 8-15 ton

Koparka łańcuchowa Simex CHD150B

- głębokość kopania: 150 cm
- standardowa szerokość kopania: 150 mm
- opcjonalna szerokość kopania: 200 mm
- waga: 640 kg
- wymagany przepływ oleju: 90-160 l/min
- maksymalne ciśnienie oleju: 250 bar
- waga koparki: 8-15 ton

Koparki łańcuchowe są dostarczane z mocowaniem pod konkretny nośnik.


SIMEX




CAUTION




SIMEX


SIMEX