Szybkozłącza do koparek

W ofercie ADS Technic dostępne są następujące szybkozłącza do koparek:

- szybkozłącza mechaniczne do minikoparek
- szybkozłącza mechaniczne oraz hydrauliczne do koparko-ładowarek
- szybkozłącza mechaniczne Abiljo do koparek o masie roboczej 10-50 ton

Szybkozłącza zapewniają szybką i bezpieczną wymianę osprzętu na budowie, przy czym na uwagę zasługuje nasza propozycja dla większych koparek, od 20 ton wzwyż gdzie proponujemy:

- Szybkozłącza mechaniczne Abiljo, które można zamontować na maszynie nie posiadającej instalacji do hydraulicznego sterowania szybkozłączem, a wymiana osprzętu bez szybkozłącza przysparza ogromnych strat czasu oraz problemów związanych z wagą montowanych osprzętów – w porównaniu do szybkozłączy hydraulicznych jest to również wariant zdecydowanie bardziej atrakcyjny ekonomicznie.

O szczegóły dotyczące oferty szybkozłączy do koparek pytaj naszych doradców handlowych.

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

[enlarge]

- 

[enlarge]

Łyżka 4w1 do miniładowarek i ładowarek kompaktowych

Łyżka **4w1** jest standardowym, najbardziej popularnym i uniwersalnym osprzętem ładowarek kompaktowych i mini ładowarek, jest przeznaczona do ładowania, wybierania oraz transportu materiału.

Szczęka i lemiesz łyżki są przystosowane do zbierania materiału, poziomowania terenu oraz obsługi ładunków. Lemiesz może być wyposażony w zęby, które są przekręcone do lemiesza w taki sposób, aby możliwy był ich demontaż i łyżka mogła być wykorzystywana do pracy bez ich użycia.

Oferowane szerokości i pojemności łyżek powinny być dopasowane do wagi i możliwości nośnika. Najczęściej wykorzystywane w maszynach: Bobcat, Gehl, Volvo, Komatsu, JCB, Cat, Case. Łyżka 4w1 wykonywana na zamówienie pod konkretny nośnik.

Dostępne modele do mini-ładowarek i ładowarek kompaktowych:

Łyżka 4w1 Kovaco 87 140

- szerokość: 1400 mm
- pojemność 0,17 m sześć.
- przepływ oleju: 20-100 l/min
- ciśnienie oleju: 160-240 bar
- waga: 150 kg

Łyżka 4w1 Kovaco 87 155

- szerokość: 1550 mm
- pojemność 0,26 m sześć.
- przepływ oleju: 20-100 l/min
- ciśnienie oleju: 160-240 bar
- waga: 295/315 kg (bez zębów/z zębami)

Łyżka 4w1 Kovaco 87 173

- szerokość: 1730 mm
- pojemność 0,31 m sześć.
- przepływ oleju: 20-100 l/min
- ciśnienie oleju: 160-240 bar
- waga: 345/365 kg (bez zębów/z zębami)

Łyżka 4w1 Kovaco 87 185

- szerokość: 1850 mm
- pojemność 0,33 m sześć.
- przepływ oleju: 20-100 l/min
- ciśnienie oleju: 160-240 bar
- waga: 355/375 kg (bez zębów/z zębami)

Łyżka może być uzbrojona w zęby lub bez zębów.
Przewody podłączeniowe w komplecie. Certyfikat CE.

- 

  enlarge



enlarge



enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

  enlarge
- 

  enlarge

Łyżki do koparko-ładowarki

New Holland

Łyżki do koparko-ładowarki New Holland NH85, NH95, LB110, LB115

Dostępne są następujące szerokości łyżek:

- 30 cm
- 45 cm
- 60 cm
- 75 cm
- 90 cm
- skarpowa 150 cm

Wymiary uchwytu łyżki: średnica sworzni 45 mm, szerokość ramienia 202 mm, rozstaw sworzni 389 mm.

Wszystkie wymiary odpowiadają standardowym wymiarom ramienia w maszynie.

Pasuje zarówno do szybkozłączy, jak i na mocowanie tradycyjne na sworznie.

Możliwy odbiór osobisty, a także transport w dowolne miejsce w Polsce – przesyłka kurierska.

W promieniu 50 km dojeżdżamy na miejsce wskazane przez klienta.

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego, dostępnego pod adresem: www.lyzki.com.pl, gdzie są dostępne zdjęcia i aktualne ceny oferowanych łyżek.

Zobacz również: http://lyzki.com.pl/kategoria-produktu/lyzki-do-koparko-ladowarek/new-holland/

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

  enlarge

Łyżki do koparko-ładowarki Case

Łyżki do koparko-ładowarki CASE 580, 590, 695

Dostępne są następujące szerokości łyżek:

- 30 cm
- 45 cm
- 60 cm
- 75 cm
- 90 cm
- skarpowa 150 cm

Wymiary uchwytu łyżki: średnica sworzni 38 i 45 mm, szerokość ramienia 127 i 255 mm, rozstaw sworzni 362 mm.
Wszystkie wymiary odpowiadają standardowym wymiarom ramienia w maszynie.

Pasuje zarówno do szybkozłączy, jak i na mocowanie tradycyjne na sworznie.

Możliwy odbiór osobisty, a także transport w dowolne miejsce w Polsce – przesyłka kurierska.
W promieniu 50 km dojeżdżamy na miejsce wskazane przez klienta.

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego, dostępnego pod adresem: www.lyzki.com.pl, gdzie są dostępne zdjęcia i aktualne ceny oferowanych łyżek.

Zobacz również: http://lyzki.com.pl/kategoria-produktu/lyzki-do-koparko-ladowarek/case/

- 

  enlarge

- 

  enlarge

Łyżki do minikoparek i koparko-ładowarek

Oferowane przez nas łyżki do minikoparek i koparko-ładowarek nie są najtańsze na rynku, w zamian jednak proponujemy najwyższą jakość wykonania przy użyciu najlepszych materiałów. Dla nas liczy się trwałość i zadowolenie klientów.

Oferujemy łyżki do minikoparek wszystkich marek. Zamówienia są realizowane po uzgodnieniu wymiarów mocowania. Nasze łyżki posiadają optymalny profil ułatwiający prawidłową i wydajną pracę.

Wykorzystane materiały zapewniają wysoką trwałość łyżek. Na zamówienie dostarczamy również komplet sworzni hartowanych.

Już dziś zadzwoń do nas i zapytaj o dostępność łyżki, którą potrzebujesz. Oferujemy również nietypowe szerokości łyżek.

Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniej dla siebie łyżki, skontaktuj się z naszym biurem.

Jeśli tak będzie dla Ciebie wygodniej, przyjmiemy Twoje zamówienie telefonicznie.

Łyżki do koparko-ładowarek i minikoparek – zapytaj naszego doradcy handlowego, tel. 791 700 540

- 

  enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge



enlarge

Łyżki do minikoparek

W ofercie łyżki do minikoparek:

- dowolnej marki (np. JCB, CAT, Case, Kubota, Neuson, Bobcat), mocowane na sworznie
- na szybkozłącza Lehnhoff i inne
- do kopania i skarpowe
- z zębami
- możliwość doposażenia w sworznie hartowane

Łyżki do minikoparek: http://lyzki.com.pl/kategoria-produktu/lyzki-do-minikoparek/

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

  enlarge
- 

  enlarge

Łyżka ażurowa do ładowarki

Użyte materiały gwarantują długą żywotność, użyteczność w stosunku do każdego typu materiałów z maksymalnym

wykorzystaniem mocy ładowarki.

Dostępne są cztery modele przystosowane do pracy z miniładowarkami, ładowarkami kompaktowymi, koparko-ładowarkami, ładowarkami kołowymi i teleskopowymi.

Ładowność oferowanych łyżek szkieletowych waha się od 1200 do 3000 kg, w zależności od modelu (przy szerokości roboczej 1800-3000 mm).

Łyżka szkieletowa jest dostarczana z mocowaniem dopasowanym do maszyny klienta.

Produkt posiada certyfikat CE i jest wykonywany wg norm ISO.

Szczegółowa oferta dostępna jest na zapytanie po konkretny nośnik.

O łyżki szkieletowe pytaj naszych doradców handlowych, dostępnych pod nr tel. 791 700 540

- 

  enlarge

- 

  enlarge

- 

  enlarge

Łyżki Rotastar – przesiewanie i rozdrabnianie

Łyżki przesiewające Rotastar charakteryzują się specyficzną budową wykorzystującą gwiazdy wyróżniającą je spośród innych łyżek tego typu. Gwiazdy te złożone są z wielu wykonanych ze specjalnego tworzywa sztucznego dysków umieszczonych w dnie łyżki i obracających się względem siebie. Są one samoczyszczące się, elastyczne i umożliwiają fantastyczną wydajność urządzenia przy zachowaniu jego niewielkiej masy.

Atuty

- nie występują obszary zblokowania mogące skutkować obniżeniem mocy urządzenia
- elastyczne gwiazdy są delikatne dla materiałów takich jak korzenie czy torf
- gwiazdy robocze są samoczyszczące się i eliminują skokowe obciążenia wałków napędowych co pozwala ograniczyć ich masę oraz podnosi niezawodność
- wałki są kompletnie zakryte co pozwala wyeliminować ich zużycie
- części wykonane z tworzywa sztucznego są niedrogie i łatwo wymienialne
- praca urządzenia umożliwia kompletne zmieszanie materiału podczas jego przesiewania zapewniając kompletną jego separację
- wałki obracają się w jednym kierunku co zmniejsza podatność na zużycie elementów transmisji a co za tym idzie łyżka Rotastar nie potrzebuje do zasilania dwukierunkowych linii hydraulicznych i dodatkowej linii odpływowej

Cechy produktu

- możliwość dopasowania szybkości obrotów zależnie od potrzeb użytkownika

- zawór przelewowy zabezpieczający silnik hydrauliczny
- wytrzymała konstrukcja z wykorzystaniem najlepszych dostępnych materiałów
- wymienna płyta adaptacyjna nadająca się do wielu typów nośników
- prosta obsługa, wytrzymały napęd
- prosta i szybka wymiana gwiazdek bez konieczności użycia specjalnych narzędzi

W ofercie 8 modeli łyżek przesiewających Rotastar o pojemności od 0,15 m3 do 1,0 m3, dopasowanych do minikoparek, miniładowarek, koparko-ładowarek, koparek kołowych, koparek gąsienicowych oraz ładowarek różnego typu o wadze roboczej 3-25 ton.

Łyżka przesiewająca Rotastar jest niezastąpionym osprzętem wykorzystywanym do:

- przesiewania
- mieszania
- rozdrabniania
- napowietrzania

takich materiałów jak:

- ziemia
- humus
- torf
- kompost

O łyżki przesiewająco – rozdrabniające pytaj naszych doradców handlowych, dostępnych pod nr tel. 791 700 540

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

  enlarge
- 

  enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge



enlarge



enlarge

- 

  enlarge

Łyżki do koparek kołowych i gąsienicowych

W ofercie łyżki do koparek kołowych i gąsienicowych, w tym między innymi:

- standardowe łyżki podsiębierne
- łyżki skarpowe sztywne i hydrauliczne
- łyżki ażurowe, przesiewające
- łyżki trapezowe
- łyżki skalne
- łyżki wykonywane na zamówienie klienta

O łyżki do koparek kołowych i gąsienicowych pytaj naszych doradców handlowych, dostępnych pod nr tel. 791 700 540

Łyżki do koparko-ładowarki Komatsu

Łyżki do koparko-ładowarki Komatsu WB91, WB93, WB95, WB97

Dostępne są następujące szerokości łyżek:

- 30 cm
- 45 cm
- 60 cm
- 75 cm
- 90 cm
- skarpowa 150 cm

Wymiary uchwytu łyżki Komatsu: średnica sworzni 45 mm, szerokość ramienia 160 mm, rozstaw sworzni 295 mm.

Wszystkie wymiary odpowiadają standardowym wymiarom ramienia w maszynie.

Pasuje zarówno do szybkozłączy, jak i na mocowanie tradycyjne na sworznie.

Możliwy odbiór osobisty, a także transport w dowolne miejsce w Polsce – przesyłka kurierska.

W promieniu 50 km dojeżdżamy na miejsce wskazane przez klienta.

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego, dostępnego pod adresem: www.lyzki.com.pl, gdzie są dostępne zdjęcia i aktualne ceny oferowanych łyżek.

Zobacz także: http://lyzki.com.pl/kategoria-produktu/lyzki-do-koparko-ladowa

rek/komatsu/