Wiertnica Digga PD25

Wiertnica Digga PD25 przeznaczona jest do pracy na ramieniu koparek o masie roboczej 25-50 ton.

Wiertnica Digga PD25

- Waga nośnika (t) 25-50
- Waga napędu (kg) 300
- Maksymalne ciśnienie robocze (bar) 240
- Wymagany przepływ (l/min) 120-230
- Moc (NM): 26267
- Linia przelewowa: nie wymagana (wymagana w przypadku linii dwukierunkowych z ciśnieniem zwrotnym)
- Dostępne wiertła RC10, RC11 o długości 1500 mm i średnicy od 250 do 1500 mm
- Dostępne przedłużki 1500, 2000, 2500 i 3000 mm

W komplecie z wiertnicą: płyta adaptacyjna, przewody hydrauliczne.
Na życzenie: montaż, uruchomienie na maszynie.
Osprzęt jest fabrycznie nowy, posiada certyfikat CE.
Zapewniamy 5 letnią gwarancję na przekładnię planetarną, 3 letnią gwarancję na silnik hydrauliczny oraz pełne wsparcie serwisowe.


Istnieje możliwość doposażenia wiertnicy w wiertła i przedłużki pozwalające na wykonywanie pali CFA, czyli zalewanie wywierconego otworu betonem. O szczegóły pytań naszych doradców handlowych.

Digga jest australijskim producentem wiertnic hydraulicznych. Szeroka gama produktów Digga to narzędzia o najwyższym standardzie, wytworzone z najwyższej jakości materiałów. Digga gwarantuje produkty najwyższej jakości, które zaspokajają nawet najbardziej wymagających klientów.

Firma została założona w 1981 roku i produkuje kompaktowe

napędy planetarne o wysokim momencie obrotowym do wiertnic i urządzeń przemysłowych. Jako producent otrzymał wiele nagród, przyznane za nowatorskie propozycje, wiodące projekty i jakość wykonania.

Digga dzięki dużemu zaangażowaniu w badania, projektowanie i rozwój nowych i lepszych metod produkcji, jest w stanie dostarczyć końcowemu użytkownikowi produkt o najwyższej jakości w zawsze konkurencyjnej cenie. Jest jednocześnie największym w Australii producentem i eksporterem przekładni planetarnych oraz urządzeń do robót ziemnych.

- 

  enlarge

Wiertnica Digga PD30

Wiertnica Digga PD30 przeznaczona jest do pracy na ramieniu koparek o masie roboczej 25-50 ton.

Wiertnica Digga PD30

- Waga nośnika (t) 25-50
- Waga napędu (kg) 300

- Maksymalne ciśnienie robocze (bar) 240
- Wymagany przepływ (l/min) 120-230
- Moc (NM): 30543
- Linia przelewowa: nie wymagana (wymagana w przypadku linii dwukierunkowych z ciśnieniem zwrotnym)
- Dostępne wiertła RC10, RC11 o długości 1500 mm i średnicy od 250 do 1500 mm
- Dostępne przedłużki 1500, 2000, 2500 i 3000 mm

W komplecie z wiertnicą: płyta adaptacyjna, przewody hydrauliczne.
Na życzenie: montaż, uruchomienie na maszynie.
Osprzęt jest fabrycznie nowy, posiada certyfikat CE.
Zapewniamy 5 letnią gwarancję na przekładnię planetarną, 3 letnią gwarancję na silnik hydrauliczny oraz pełne wsparcie serwisowe.

Istnieje możliwość doposażenia wiertnicy w wiertła i przedłużki pozwalające na wykonywanie pali CFA, czyli zalewanie wywierconego otworu betonem. O szczegóły pytań naszych doradców handlowych.

Digga jest australijskim producentem wiertnic hydraulicznych. Szeroka gama produktów Digga to narzędzia o najwyższym standardzie, wytworzone z najwyższej jakości materiałów. Digga gwarantuje produkty najwyższej jakości, które zaspokajają nawet najbardziej wymagających klientów.



enlarge

Wiertnica Digga PD40

Wiertnica Digga PD40 przeznaczona jest do pracy na ramieniu koparek o masie roboczej 25-50 ton.

Wiertnica Digga PD40

- Waga nośnika (t): 25-50
- Waga napędu (kg): 300
- Maksymalne ciśnienie robocze (bar) 240
- Wymagany przepływ (l/min): 120-230
- Moc (NM): 33041
- Linia przelewowa: nie wymagana (wymagana w przypadku linii dwukierunkowych z ciśnieniem zwrotnym)
- Dostępne wiertła RC10, RC11 o długości 1500 mm i średnicy od 250 do 1500 mm
- Dostępne przedłużki 1500, 2000, 2500 i 3000 mm

W komplecie z wiertnicą: płyta adaptacyjna, przewody hydrauliczne.

Na życzenie: montaż, uruchomienie na maszynie.
Osprzęt jest fabrycznie nowy, posiada certyfikat CE.
Zapewniamy 5 letnią gwarancję na przekładnię planetarną, 3 letnią gwarancję na silnik hydrauliczny oraz pełne wsparcie serwisowe.

Istnieje możliwość doposażenia wiertnicy w wiertła i przedłużki pozwalające na wykonywanie pali CFA, czyli zalewanie wywierconego otworu betonem. O szczegóły pytań naszych doradców handlowych.

Digga jest australijskim producentem wiertnic hydraulicznych. Szeroka gama produktów Digga to narzędzia o najwyższym standardzie, wytworzone z najwyższej jakości materiałów. Digga gwarantuje produkty najwyższej jakości, które zaspokajają nawet najbardziej wymagających klientów.

Firma została założona w 1981 roku i produkuje kompaktowe napędy planetarne o wysokim momencie obrotowym do wiertnic i urządzeń przemysłowych. Jako producent otrzymał wiele nagród, przyznane za nowatorskie propozycje, wiodące projekty i jakość wykonania.

Digga dzięki dużemu zaangażowaniu w badania, projektowanie i rozwój nowych i lepszych metod produkcji, jest w stanie dostarczyć końcowemu użytkownikowi produkt o najwyższej jakości w zawsze konkurencyjnej cenie. Jest jednocześnie największym w Australii producentem i eksporterem przekładni planetarnych oraz urządzeń do robót ziemnych.

- 

  enlarge

Wiertnica Digga PD50

Wiertnica Digga PD50 przeznaczona jest do pracy na ramieniu koparek o masie roboczej 25-50 ton.

Wiertnica Digga PD50

- Waga nośnika (t) 25-50
- Waga napędu (kg) 300
- Maksymalne ciśnienie robocze (bar) 240
- Wymagany przepływ (l/min) 120-230
- Moc (NM): 38420
- Linia przelewowa: Nie wymagana (wymagana w przypadku linii dwukierunkowych z ciśnieniem zwrotnym)
- Dostępne wiertła RC10, RC11 o długości 1500 mm i średnicy od 200 do 1500 mm
- Dostępne przedłużki 1500, 2000, 2500 i 3000 mm

W komplecie z wiertnicą: płyta adaptacyjna, przewody hydrauliczne.

Na życzenie: montaż, uruchomienie na maszynie.
Osprzęt jest fabrycznie nowy, posiada certyfikat CE.
Zapewniamy 5 letnią gwarancję na przekładnię planetarną, 3 letnią gwarancję na silnik hydrauliczny oraz pełne wsparcie serwisowe.

Istnieje możliwość doposażenia wiertnicy w wiertła i przedłużki pozwalające na wykonywanie pali CFA, czyli zalewanie wywierconego otworu betonem. O szczegóły pytań naszych doradców handlowych.

Digga jest australijskim producentem wiertnic hydraulicznych. Szeroka gama produktów Digga to narzędzia o najwyższym standardzie, wytworzone z najwyższej jakości materiałów. Digga gwarantuje produkty najwyższej jakości, które zaspokajają nawet najbardziej wymagających klientów.

https://www.youtube.com/watch?v=MH1YuD75b3I

- 


enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

  enlarge
- 

  enlarge

Wiertnica Digga PD12

Wiertnica Digga PD12 przeznaczona jest do pracy na ramieniu koparek o masie roboczej 12-15 ton.

Wiertnica Digga PD12

- Waga nośnika (t): 12-15
- Waga napędu (kg): 149
- Maksymalne ciśnienie robocze (bar) 240
- Wymagany przepływ (l/min): 120-230
- Moc (NM): 11268
- Linia przelewowa: nie wymagana (wymagana w przypadku lini dwukierunkowych z ciśnieniem zwrotnym)
- Dostępne wiertła A8, RC8 o długości 1500 mm i średnicy od 200 do 1500 mm
- Dostępne przedłużki 1500, 2000, 2500 i 3000 mm

W komplecie z wiertnicą: płyta adaptacyjna, przewody hydrauliczne.
Na życzenie: montaż, uruchomienie na maszynie.
Osprzęt jest fabrycznie nowy, posiada certyfikat CE.
Zapewniamy 5 letnią gwarancję na przekładnię planetarną, 3 letnią gwarancję na silnik hydrauliczny oraz pełne wsparcie serwisowe.

Istnieje możliwość doposażenia wiertnicy w wiertła i przedłużki pozwalające na wykonywanie pali CFA, czyli zalewanie wywierconego otworu betonem. O szczegóły pytań naszych doradców handlowych.

Digga jest australijskim producentem wiertnic hydraulicznych. Szeroka gama produktów Digga to narzędzia o najwyższym standardzie, wytworzone z najwyższej jakości materiałów. Digga gwarantuje produkty najwyższej jakości, które zaspakojają nawet najbardziej wymagających klientów.

Firma została założona w 1981 roku i produkuje kompaktowe napędy planetarne o wysokim momencie obrotowym do wiertnic i urządzeń przemysłowych. Jako producent otrzymał wiele nagród, przyznane za nowatorskie propozycje, wiodące projekty i jakość wykonania.

Digga dzięki dużemu zaangażowaniu w badania, projektowanie i

rozwój nowych i lepszych metod produkcji, jest w stanie dostarczyć końcowemu użytkownikowi produkt o najwyższej jakości w zawsze konkurencyjnej cenie. Jest jednocześnie największym w Australii producentem i eksporterem przekładni planetarnych oraz urządzeń do robót ziemnych.

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

  enlarge

Wiertnica Digga PD15

Wiertnica Digga PD15 przeznaczona jest do pracy na ramieniu koparek o masie roboczej 16-24 ton.

Wiertnica Digga PD15

- Waga nośnika (t): 16-24
- Waga napędu (kg): 176
- Maksymalne ciśnienie robocze (bar) 240
- Wymagany przepływ (l/min): 120-230
- Moc (NM): 13897
- Linia przelewowa: nie wymagana (wymagana w przypadku linii dwukierunkowych z ciśnieniem zwrotnym)
- Dostępne wiertła A8, RC8 o długości 1500 mm i średnicy od 200 do 1500 mm
- Dostępne przedłużki 1500, 2000, 2500 i 3000 mm

W komplecie z wiertnicą: płyta adaptacyjna, przewody hydrauliczne.

Na życzenie: montaż, uruchomienie na maszynie.
Osprzęt jest fabrycznie nowy, posiada certyfikat CE.
Zapewniamy 5 letnią gwarancję na przekładnię planetarną, 3 letnią gwarancję na silnik hydrauliczny oraz pełne wsparcie serwisowe.

Istnieje możliwość doposażenia wiertnicy w wiertła i przedłużki pozwalające na wykonywanie pali CFA, czyli zalewanie wywierconego otworu betonem. O szczegóły pytań naszych doradców handlowych.

Digga jest australijskim producentem wiertnic hydraulicznych. Szeroka gama produktów Digga to narzędzia o najwyższym standardzie, wytworzone z najwyższej jakości materiałów. Digga gwarantuje produkty najwyższej jakości, które zaspokajają nawet najbardziej wymagających klientów.

Firma została założona w 1981 roku i produkuje kompaktowe napędy planetarne o wysokim momencie obrotowym do wiertnic i urządzeń przemysłowych. Jako producent otrzymał wiele nagród, przyznane za nowatorskie propozycje, wiodące projekty i jakość wykonania.

Digga dzięki dużemu zaangażowaniu w badania, projektowanie i rozwój nowych i lepszych metod produkcji, jest w stanie dostarczyć końcowemu użytkownikowi produkt o najwyższej jakości w zawsze konkurencyjnej cenie. Jest jednocześnie największym w Australii producentem i eksporterem przekładni planetarnych oraz urządzeń do robót ziemnych.

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

Wiertnica Digga PD18

Wiertnica Digga PD18 przeznaczona jest do pracy na ramieniu koparek o masie roboczej 16-24 ton.

Wiertnica Digga PD18

- Waga nośnika (t) 16-24
- Waga napędu (kg) 176
- Maksymalne ciśnienie robocze (bar) 240
- Wymagany przepływ (l/min) 120-230
- Moc (NM): 17603
- Linia przelewowa: nie wymagana (wymagana w przypadku lini dwukierunkowych z ciśnieniem zwrotnym)
- Dostępne wiertła A8, RC8 o długości 1500 mm i średnicy od 200 do 1500 mm
- Dostępne przedłużki 1500, 2000, 2500 i 3000 mm

W komplecie z wiertnicą: płyta adaptacyjna, przewody hydrauliczne.
Na życzenie: montaż, uruchomienie na maszynie.
Osprzęt jest fabrycznie nowy, posiada certyfikat CE.
Zapewniamy 5 letnią gwarancję na przekładnię planetarną, 3 letnią gwarancję na silnik hydrauliczny oraz pełne wsparcie serwisowe.

Istnieje możliwość doposażenia wiertnicy w wiertła i przedłużki pozwalające na wykonywanie pali CFA, czyli zalewanie wywierconego otworu betonem. O szczegóły pytań naszych doradców handlowych.

Digga jest australijskim producentem wiertnic hydraulicznych. Szeroka gama produktów Digga to narzędzia o najwyższym standardzie, wytworzone z najwyższej jakości materiałów. Digga gwarantuje produkty najwyższej jakości, które zaspokajają nawet najbardziej wymagających klientów.

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

  enlarge

Wiertnica Digga PD22

Wiertnica Digga PD22 przeznaczona jest do pracy na ramieniu koparek o masie roboczej 16-24 ton.

Wiertnica Digga PD22

- Waga nośnika (t) 16-24
- Waga napędu (kg) 176
- Maksymalne ciśnienie robocze (bar) 240
- Wymagany przepływ (l/min) 120-230
- Moc (NM): 22142
- Linia przelewowa: nie wymagana (wymagana w przypadku linii dwukierunkowych z ciśnieniem zwrotnym)

- Dostępne wiertła A8, RC8 o długości 1500 mm i średnicy od 200 do 1500 mm
- Dostępne przedłużki 1500, 2000, 2500 i 3000 mm

W komplecie z wiertnicą: płyta adaptacyjna, przewody hydrauliczne.
Na życzenie: montaż, uruchomienie na maszynie.
Osprzęt jest fabrycznie nowy, posiada certyfikat CE.
Zapewniamy 5 letnią gwarancję na przekładnię planetarną, 3 letnią gwarancję na silnik hydrauliczny oraz pełne wsparcie serwisowe.

Istnieje możliwość doposażenia wiertnicy w wiertła i przedłużki pozwalające na wykonywanie pali CFA, czyli zalewanie wywierconego otworu betonem. O szczegóły pytań naszych doradców handlowych.

Digga jest australijskim producentem wiertnic hydraulicznych. Szeroka gama produktów Digga to narzędzia o najwyższym standardzie, wytworzone z najwyższej jakości materiałów. Digga gwarantuje produkty najwyższej jakości, które zaspokajają nawet najbardziej wymagających klientów.

- 

  enlarge

- 

  enlarge

- 

  enlarge

Jakość i moc – wiertnice Digga do koparek

Wiertnice Digga przeznacznone do maszyn budowlanych, to na dzień dzisiejszy najbardziej zaawansowane technicznie urządzenia tego typu dostępne na rynku.

Duże doświadczenie producenta oraz specjalnie zaprojektowane i dobrane do nośników przekładnie planetarne są gwarancją długiej i bezawaryjnej pracy. Wysoki moment obrotowy

gwarantuje możliwość wiercenia nawet w bardzo trudnych gruntach.

Szeroka oferta **australijskich wiertnic Digga** do pozwala na zastosowanie odpowiedniego modelu do parametrów zasilania (ciśnienia oraz przepływu oleju) dostarczanego przez nośnik, którym może być: minikoparka, koparko-ładowarka, koparka kołowa, koparka gąsienicowa, miniładowarka, ładowarka teleskopowa, a także dźwig HDS.

Potwierdzeniem trwałości **wiertnic** do koparek **Digga** jest 5-letnia gwarancja na przekładnię planetarną oraz 3-letnia gwarancja na silnik hydrauliczny.

https://www.youtube.com/watch?v=868_rH7NaOc

Wiertnica do koparki Digga PD8

Wiertnica do koparko-ładowarki dowolnego producenta.

Wiertnica Digga PD8

- Waga nośnika (t) 7-10
- Waga napędu (kg) 107
- Maksymalne ciśnienie robocze (bar) 240
- Wymagany przepływ (l/min) 80-115
- Moc (NM): 7056
- Linia przelewowa: nie wymagana
- Dostępne wiertła A6, RC6 o długości 1500 mm i średnicy od 250 do 900 mm
- Dostępne przedłużki 1000, 1500 i 2000 mm

W komplecie z wiertnicą: płyta adaptacyjna, przewody hydrauliczne.
Na życzenie: montaż, uruchomienie na maszynie.
Osprzęt jest fabrycznie nowy, posiada certyfikat CE.
Zapewniamy 5 letnią gwarancję na przekładnię planetarną, 3 letnią gwarancję na silnik hydrauliczny oraz pełne wsparcie serwisowe.

Istnieje możliwość doposażenia wiertnicy w wiertła i przedłużki pozwalające na wykonywanie pali CFA, czyli zalewanie wywierconego otworu betonem. O szczegóły pytań naszych doradców handlowych.

Oferujemy naszym klientom wiertnice DIGGA do zastosowania do maszyn budowlanych o wadze roboczej od 1 do 50 ton. Szczegółową ofertę dopasowujemy do maszyny i wymagań klienta.

https://www.youtube.com/watch?v=rfPfMW-SHbM