Chwytak sortujący z hydraulicznym obrotem do koparki

Hydrauliczny chwytak sortujący marki C4 to profesjonalny osprzęt przeznaczony do koparek, idealny do prac rozbiórkowych, recyklingu i transportu bliskiego. Dzięki standardowemu dwukierunkowemu obrotowi hydraulicznemu zapewnia precyzyjną kontrolę i efektywne zarządzanie materiałem w każdych warunkach pracy.



Ten chwytak sortujący do koparek C4 jest dostępny w 6 różnych wersjach. Oferuje maksymalną wszechstronność, dostosowując się do różnych maszyn i zastosowań. System obrotu z hydraulicznym rotatorem lub pierścieniem obrotowym zapewnia wysoką precyzję, niezawodność i długą żywotność.

Wzmocniona konstrukcja ramy poprzecznej znacznie zwiększa wytrzymałość konstrukcyjną, dzięki czemu ten chwytak hydrauliczny idealnie nadaje się do ciężkich zastosowań, takich jak prace rozbiórkowe, recykling, transport złomu i sortowanie materiałów.

Dzięki opcjonalnej konfiguracji płyt bocznych, profesjonalny chwytak sortujący znacznie zwiększa udźwig. Usprawnia również transport materiału podczas załadunku i sortowania. Taka konfiguracja zapewnia bezpieczniejszy i bardziej stabilny chwyt, zmniejsza straty materiału i optymalizuje każdy cykl roboczy. Hydrauliczny chwytak sortujący poprawia wydajność operacyjną, skraca czas pracy i zwiększa produktywność, dzięki czemu idealnie nadaje się do prac rozbiórkowych, recyklingu i

transportu materiałów koparką.

Konstrukcja

- Wysoko wytrzymała konstrukcja ramy poprzecznej
- Wzmocniona konstrukcja do ciężkich zastosowań

System obrotu

- Standardowy dwukierunkowy obrót hydrauliczny
- Rotator hydrauliczny (model P10)
- Hydrauliczny obrót pierścienia obrotowego (modele P15 – P40)

Dostępne wersje

- P10 – do koparek 1,5-3 tony, rotacja 360 stopni, waga 120 kg, pojemność 50 l
- P15 – do koparek 3-5 tony, rotacja 360 stopni, waga 260 kg, pojemność 70 l
- P20 – do koparek 4-8 tony, rotacja 360 stopni, waga 330 kg, pojemność 90 l
- P25 – do koparek 6-10 tony, rotacja 360 stopni, waga 410 kg, pojemność 120 l
- P30 – do koparek 11-14 tony, rotacja 360 stopni, waga 700 kg, pojemność 160 l
- P40 – do koparek 14-15 tony, rotacja 360 stopni, waga 800 kg, pojemność 250 l

Konfiguracje

- Wersja standardowa z obrotem hydraulicznym
- Wersja PF bez obrotu hydraulicznego, lżejsza

Opcje robocze

- Płyty boczne zwiększające udźwig

Korzyści dodatkowe

- Zwiększony udźwig

- Lepszy transport materiałów
- Większa wydajność operacyjna



enlarge



enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge