# Młot hydrauliczny Arrowhead R100

**Młot hydrauliczny Arrowhead R100 przeznaczony do koparek kołowych i gąsienicowych o wadze roboczej 13-16 ton.**

**Specyfikacja:**

- Energia uderzenia: 3000 J
- Wymagany przepływ: 100-140 l/min
- Ciśnienie robocze: 130 bar
- Częstotliwość uderzenia: 800-1400 1/min
- Poziom hałasu: 123 dB
- Średnica grota: 100 mm
- Waga robocza: 660 kg
- Waga nośnika: 13,0-16,0 t

## Charakterystyka:

- wąska obudowa umożliwiająca pracę w wykopie
- brak szpilek i membrany, czyli elementów najbardziej narażonych na uszkodzenie w trakcie eksploatacji
- wysoka energia uderzenia, przy niskiej wadze młota
- system niwelujący negatywny wpływ na ramię nośnika
- bezobsługowy – nie ma potrzeby uzupełniania gazu, jedyną czynnością jest smarowanie młota
- możliwość błyskawicznego demontażu i wymiany grota

**Dostarczamy do klienta kompletnie uzbrojony młot z:**

- płytą montażową do wybranego modelu maszyny
- kompletem przewodów hydraulicznych do podłączenia do linii zasilającej na maszynie
- standardowym grotem punktowym
- instrukcją obsługi i użytkowania w języku polskim
- certyfikatem CE gwarantującym jakość i spełniane normy jakościowe i bezpieczeństwa

- roczną gwarancją
- zapewnionym wsparciem serwisowym gwarancyjnym i pogwarancyjnym
- dostępem do grotów wymiennych i części
- transportem na terenie całego kraju

**Młot hydrauliczny** Arrowhead, to urządzenie bezobsługowe, podczas normalnej eksploatacji nie ma potrzeby uzupełniania gazu w akumulatorze. Należy jedynie pamiętać o smarowaniu poprzez kalamitkę co kilka godzin.

Najwyższej jakości młot polimerowo-gazowy o konstrukcji gwarantującej tłumienie wibracji, tłumienie hałasu i maksymalne zmniejszenie negatywnego wpływu na ramię nośnika, dzięki zastosowaniu poduszek polimerowych.

Użyte wysokiej jakości materiały oraz zamknięta konstrukcja młota gwarantuje trwałość i wysoką wydajność młota. **Młoty hydrauliczne** Arrowhead charakteryzują się najkorzystniejszym na rynku stosunkiem energii uderzenia do wagi młota.

Zobacz więcej informacji na temat młotów >>>

