Pług śnieżny do koparko-ładowarki

Pług śnieżny jest przeznaczony do zbierania oraz odgarniania śniegu albo innych materiałów oraz przygotowania powierzchni roboczej oraz jej oczyszczenia z materiałów o małych rozmiarach. Dolna krawędź pługa, która jest powierzchnią roboczą i ma kontakt z podłożem jest wykonana z twardej gumy lub ze stali Hardox.

Lemiesz (gumowy lub stalowy) jest przykręcony śrubami M16. Obydwa typy lemiesza można odwrócić o 180 stopni i mogą być użytkowane z drugiej strony. Sterowanie hydrauliczne w zakresie 30 stopni może być realizowany jak następuje:

- typ mechaniczny – pozycja jest zabezpieczana przy pomocy sworznia włożonego do jednego z przygotowanych w tym celu otworów
- typ hydrauliczny – czyli przy pomocy siłownika hydraulicznego

Specyfikacja:

- dostępne szerokości: 2400, 2700, 3000, 3400 mm
- wysokość pługa: 850 mm
- lemiesz gumowy: 250×50 mm
- wychył hydrauliczny: +/- 20 stopni
- wykonany z blachy: 18G2A 6mm
- wzmocnienia z blachy: 18G2A 6mm
- lemiesz gumowy

W komplecie: adapter do wybranego modelu maszyny oraz przewody hydrauliczne.

Szczegóły dostępne na zapytanie. Oferta jest dopasowywana do specyfiki nośnika i wymagań klienta.

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge