Mieszalniki do betonu – warto zainwestować

Przygotowywanie mieszanki betonowej to jeden z tych realizowanych na placu budowy procesów, który ma znaczący wpływ na szybki postęp prac, dlatego warto sięgać po najlepszy sprzęt. W rozbudowanej gamie oferowanych przez nas łyżek mieszających znajdują się mieszalniki Kovaco – renomowanego producenta, którego już od 2009 roku reprezentujemy na polskim rynku.

Każda łyżka do mieszania betonu marki **Kovaco** projektowana jest tak, aby zagwarantować maksimum wydajności i ergonomię pracy. Dlatego profile łyżek są niższe i szersze niż w konkurencyjnym osprzęcie, a w efekcie – mieszanie betonu jest szybsze i dokładniejsze.

Producent zastosował też innowacyjne rozwiązania, które pozwalają na bezawaryjne użytkowanie **betonomieszarki**, jak np. prosta konstrukcja z jednym silnikiem hydraulicznym. Dzięki temu wyeliminowany jest dodatkowy punkt, w którym mogłyby pojawić się problemy z zasilaniem. Za trwałość lemiesza i mieszadła ślimakowego odpowiada stal Hardox, z której są wykonane te elementy, a także najwyższej jakości spawy – w fabryce **Kovaco** wykonywane są one przez roboty spawalnicze.

Solidne i wytrzymałe



mieszalnik do betonu do koparki

W odróżnieniu od większości dostępnych na rynku **mieszadeł do betonu**, silniki w urządzeniach **Kovaco** wyposażone są w podwójną przekładnię łańcuchową (już od modelu ML250), co oznacza, że na ślimak przenoszona jest maksymalna moc. Takie rozwiązanie gwarantuje o wiele dłuższą żywotność niż pojedyncza przekładnia. Co istotne – silniki hydrauliczne wiodącej marki M+S Hydraulic dobierane są każdorazowo do wielkości mieszalnika łyżkowego (a więc również do maksymalnej ilości mieszanki).

Ukłonem w stronę operatorów łyżek hydraulicznych do betonu jest też możliwość postawienia ich na gruncie bez dodatkowych zabezpieczeń, co umożliwiają solidne podpory.

Łyżki do mieszania betonu Kovaco są kompatybilne z wieloma maszynami, co umożliwia płyta montażowa dopasowana do mocowania znajdującego się w nośniku. Świetnie sprawdzą się jako mieszalniki do ładowarek kołowych czy mieszalniki do betonu do koparko-ładowarki. Mieszalniki mogą też współpracować z miniładowarkami, a także pracować jako mieszalniki do ładowarek teleskopowych.

Dlaczego łyżka z mieszalnikiem to dobra inwestycja?



mieszalnik do betonu do ładowarki

Łyżka mieszalnikowa to urządzenie o relatywnie prostej budowie, które jednak pozwala znacznie przyspieszyć postęp

prac na budowie. Podłączenie betonomieszarki do ładowarki daje całkowitą samowystarczalność, pozwala uniezależnić się od zewnętrznych dostawców mieszanek betonowych i samodzielnie przygotowywać je bezpośrednio przed użyciem. Tym samym zwiększa się też zakres usług świadczonych przez daną firmę.

Atutem **mieszarek do betonu Kovaco** jest też ich elastyczność – mogą mieszać również na sucho (np. podsypki w pracach drogowych i brukarskich), a także nabierać piasek jak standardowe łyżki. Dzięki swojej mobilności i przemyślanej konstrukcji sprawdzą się nawet w trudnych warunkach terenowych. Na zakup **łyżki z mieszadłem** często decydują się też inwestorzy szukający sprzętu uzupełniającego dla koparko-ładowarki z wiertnicą – wówczas mieszalnik pozwoli na zalewanie betonem od razu po wykonaniu odwiertu.

Zwiększ swoje możliwości



mieszalnik do betonu do koparko-ładowarki

Liczby mówią zresztą same za siebie: jak podaje producent, zakup łyżki z mieszarką pozwala obniżyć koszty uzyskania betonu nawet o 30%, a inwestycja zwraca się już po wymieszaniu 200 m^3 betonu!

Jeśli dodać do tego bezawaryjność łyżek do betonu **Kovaco**, dwuletnią gwarancję na wszystkie elementy nośne, ramy, mocowania i łyżki oraz roczną gwarancję na siłowniki, uszczelnienia, silnik, zawory i przewody hydrauliczne oraz złączki, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, to jest to inwestycja, która zamortyzuje się w tempie ekspresowym.

Łyżki do ładowarek mieszające mają mocowanie dedykowane do wybranej maszyny, a w zestawie znajdują się też przewody hydrauliczne oraz zdejmowalna krata zabezpieczająca z zębami, które umożliwiają rozrywanie worków. Opcjonalnie można doposażyć je w rurę spustową i elektrozawór sterujący siłownikiem do otwierania i zamykania zasuwy spustowej.

Zadzwoń i zapytaj o ofertę dostawy mieszalnika do Twojej maszyny: 32 430 90 09

- 

  enlarge

- 

  enlarge



[enlarge]



[enlarge]

Mieszalniki do betonu Kovaco

Charakterystyka mieszalników do betonu Kovaco:

- profil łyżki umożliwiający szybkie i dokładne mieszanie
- prosta, wydajna konstrukcja z jednym silnikiem hydraulicznym pozwala wyeliminować dodatkowy punkt, gdzie mogą pojawić się problemy z zasilaniem
- dobór silników hydraulicznych do wielkości mieszalnika (a co za tym idzie maksymalnej ilości mieszanki) oraz fakt, że charakteryzują się elastycznością, tzn. są dopasowane do ciśnienia oleju i szerokiego zakresu przepływu oleju dostarczanego przez nośnik – im większy przepływ, tym ślimak kręci się szybciej – regulacja obrotów ślimaka odbywa się poprzez zmianę obrotów silnika w nośniku
- podwójny lub potrójny łańcuch przenoszący napęd (w zależności od modelu) zapewnia sprawny i wytrzymały system przeniesienia napędu na ślimak; jednocześnie zapewniająca wysoki moment obrotowy ślimaka
- najwyższej jakości spawy wykonywane przez roboty spawalnicze
- dwuletnia gwarancja na wszystkie elementy nośne, ramy, mocowania, łyżki
- roczna gwarancja na siłowniki, uszczelnienia, silnik hydrauliczny, zawory hydrauliczne, przewody hydrauliczne i złączki
- mieszalniki są produkowane zgodnie z normą SGS EN ISO 9001:2008, posiadają certyfikat CE (konieczny do użytkowania urządzenia na terenie UE)
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, dostęp do części zamiennych
- stabilny, doświadczony producent, produkuje od 1991 roku, w ofercie ponad 200 modeli osprzętu (zamiatarki, chwytaki do drewna, pługi śnieżne zwykłe i wirnikowe, łyżki ładowarkowe, pługi wirnikowe, widły, ramiona

kopiące, odmiatarki, szybkozłącza, chwytaki rolnicze, do bali i wiele innych)

Funkcjonalność i zastosowanie

- mieszanie betonu bezpośrednio przed użyciem na budowie
- mobilność i możliwość używania w trudnych warunkach terenowych
- możliwość mieszania na sucho, np. podsypki dla prac drogowych lub brukarskich
- możliwość nabierania piasku jak standardową łyżką
- nawet do 30% niższe koszty uzyskania betonu
- zwrot inwestycji już po wymieszaniu 200 metrów sześciennych betonu
- idealne uzupełnienie sprzętowe dla koparko-ładowarek wyposażonych w wiertnicę – bezpośrednie zalewanie betonem po wykonaniu odwiertu

Budowa łyżki z mieszalnikiem

- silnik hydrauliczny (hydraulika Poclain Hydraulics, M+S) z przekładnią łańcuchową
- płaszcz i lemiesz wykonane z blachy jakościowej, trudnościeralnej
- mieszadło ślimakowe
- zdejmowalna krata zabezpieczająca z zębami do rozrywania worków
- elektrozawór sterujący siłownikiem do otwierania/zamykania zasuwy spustowej (opcjonalnie)
- rura spustowa (opcjonalnie)
- mocowanie dedykowane do wybranej maszyny
- przewody hydrauliczne w zestawie

Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z jednym z naszych doradców handlowych, dostępnych pod nr tel. 791 700 540

Zobacz również:

[Oferta mieszalników do betonu >>>]
[Strona poświęcona mieszalnikom >>>]
[Filmy dotyczące mieszalników >>>]

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

  enlarge

Mieszalnik do betonu do ładowarki

Mieszalnik do betonu pozwoli Ci samodzielnie i szybko mieszać beton na budowie. Jest to osprzęt współpracujący z ładowarkami kołowymi, teleskopowymi, koparko-ładowarkami oraz miniładowarkami.

Mieszalnik do betonu wyposażony jest w płytę montażową dopasowaną do mocowania zastosowanego w nośniku. Zasilanie hydrauliczne jest podłączone przewodami elastycznymi z linii hydraulicznej maszyny.

Dzięki wyposażeniu ładowarek i koparko-ładowarek w **mieszalnik do betonu** firmy zapewniają sobie samowystarczalność, a co za tym idzie zwiększają możliwości wykonywania szerszego zakresu usług dla różnych branż.

Szeroka gama **mieszalników do betonu** pozwala na dopasowanie odpowiedniego modelu urządzenia do mini ładowarek, ładowarek kołowych, ładowarek teleskopowych oraz koparek kołowych.

Zobacz ofertę mieszalników do betonu >>>

Mieszalnik do betonu Kovaco ML600

Mieszalnik do betonu ML600 przeznaczony jest do koparko-ładowarek i ładowarek kołowych oraz teleskopowych.

Mieszalnik do betonu ML600L to dziś jeden z najczęściej wybieranych modeli osprzętu do koparko-ładowarek. Prace brukarskie, osadzanie elementów betonowych, mieszanki suche należą do codziennych prac wykonywanych przy pomocy mieszalnika do betonu.

Specyfikacja:

- szerokość całkowita: 2190 mm
- szerokość łyżki: 1950 mm
- pojemność efektywna: 600 litrów
- przepływ oleju: 70-100 l/min
- max ciśnienie oleju: 210 bar
- waga: 580 kg
- hydraulicznie sterowany spust betonu (sterowany siłownikiem)
- możliwość doposażenia o rurę spustową

Osprzęt jest fabrycznie nowy, posiada certyfikat CE, jest objęty 12 miesięczną gwarancją. Urządzenie jest dostarczane z

adapterem umożliwiającym montaż do wybranego modelu maszyny oraz przewody hydrauliczne.

Po zdemontowaniu standardowej łyżki przedniej montujemy mieszalnik do betonu wyposażony w odpowiedni adapter montażowy, podłączamy przewody hydrauliczne do linii zasilającej otwieranie łyżki i zyskujemy osprzęt pozwalający na sprawne wykonanie mieszanki betonowej w niemal każdych warunkach.

Najpopularniejszym modelem mieszalnika, stosowanym w koparko-ładowarkach jest **model o pojemności 600 litrów**, umożliwiający maksymalne wykorzystanie możliwości maszyny, przy jednoczesnym utrzymaniu zasad bezpieczeństwa. Model ten jest dostosowany do parametrów zasilania z hydrauliki maszyny.

Osadzanie krawężników, roboty drogowe, wykonywanie fundamentów, roboty brukarskie, mury oporowe, ogrodzenia – to tylko przykłady możliwości wykorzystania **mieszalnika do betonu** w firmie budowlanej i nie tylko. Znajduje on bowiem zastosowanie w różnych branżach, wszędzie tam gdzie są wykorzystywane **maszyny budowlane**, takie jak bardzo popularna w Polsce **koparko-ładowarka.**

Profesjonalny mieszalnik do betonu jest wyposażony w elektrozawór umożliwiający sterowanie spustem betonu bez konieczności wychodzenia przez operatora z kabiny koparki. Szeroki wybór mieszalników dostępnych na rynku różni się przede wszystkim materiałami użytymi do ich budowy, co ma bezpośredni wpływ na trwałość i niezawodność.

Dodatkowe informacje dotyczące budowy, zastosowania oraz eksploatacji mieszalników dostępne są na stronie www.mieszalnikdobetonu.pl