Frezarka do pni Tornado 450

Frezarka do pni Tornado 450 przeznaczona do pracy na ramieniu koparko-ładowarki lub koparki o masie roboczej 4,5-9 ton.

Frezarka do pni Tornado 450

- wymiary: 1150 x 572 x 720 mm
- wymagany przepływ oleju: 32-42 l/min
- ciśnienie oleju: 200-250 bar
- ilość zębów: 20 szt.
- maksymalne ciśnienie powrotne: 15 bar
- średnica tarczy: 450 mm
- waga nośnika (t): 4,5-9
- waga: 226 kg
- zasilanie z linii hydraulicznej nośnika

Frezarka jest fabrycznie nowa, kompletna, gotowa do pracy. Posiada certyfikat CE.

Frezarka do pni pozwala na szybkie usunięcie pni drzew bez konieczności ich wykopywania. Urządzenie do zasilania wykorzystuje linię hydrauliczną koparki. Dostarczamy urządzenie dopasowane do nośnika klienta (mocowanie, przewody, złączki).

Obowiązuje roczna gwarancja, zapewniamy serwis gwarancyjny. Frezarka jest dostarczana z instrukcją obsługi w języku polskim. W cenie: dwusworzniowa płyta adaptacyjna do wybranego modelu maszyny, komplet przewodów wraz ze złączami.

Frezarka do pni przeznaczona jest do zastosowania w koparkach o wadze powyżej 4 ton. Zasilana jest z linii hydraulicznej koparki. W zestawie: płyta adaptacyjna, komplet przewodów.

Na zapytanie oferujemy również frezarki do pni do koparek kołowych i gąsienicowych o masie roboczej do 18 ton, a także do miniładowarek i ładowarek kompaktowych. O szczegóły pytaj

naszych doradców handlowych.

- 

  enlarge

- 

  enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

  enlarge

- 

  enlarge

- 

  enlarge
- 

  enlarge

- 

  enlarge

Frezarka do pni Tornado 350

Frezarka do pni Tornado 350 przeznaczona do pracy na ramieniu minikoparki o masie roboczej 1,5-4,5 ton.

Frezarka do pni Tornado 350

- wymiary: 930 x 494 x 710 mm
- wymagany przepływ oleju: 16-24 l/min
- ciśnienie oleju: 200-250 bar
- max. ciśnienie zwrotne oleju: 15 bar
- ilość zębów: 16 szt.
- średnica tarczy: 350 mm
- waga nośnika: 1,5-4,5 t
- waga: 140 kg
- zasilanie z linii hydraulicznej nośnika

Frezarka jest fabrycznie nowa, kompletna, gotowa do pracy. Posiada certyfikat CE.

Frezarka do pni pozwala na szybkie usunięcie pni drzew bez

konieczności ich wykopywania. Urządzenie do zasilania wykorzystuje linię hydrauliczną koparki. Dostarczamy urządzenie dopasowane do nośnika klienta (mocowanie, przewody, złączki).

Obowiązuje roczna gwarancja, zapewniamy serwis gwarancyjny. Frezarka jest dostarczana z instrukcją obsługi w języku polskim. W cenie: dwusworzniowa płyta adaptacyjna do wybranego modelu maszyny, komplet przewodów wraz ze złączami.

Frezarka do pni przeznaczona jest do zastosowania w koparko-ładowarkach, oraz koparkach o wadze powyżej 1,5 tony. Zasilana jest z linii hydraulicznej koparki. W zestawie: płyta adaptacyjna, komplet przewodów.

Na zapytanie oferujemy również frezarki do pni do koparek kołowych i gąsienicowych o masie roboczej do 18 ton, a także do miniładowarek i ładowarek kompaktowych. O szczegóły pytaj naszych doradców handlowych.

- 

  enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge