Głowica frezująca Simex TF2100

Głowica frezująca TF2100 przeznaczona jest do pracy na ramieniu koparki o masie roboczej 28-45 ton.

Głowica frezująca Simex TF2100

- Szerokość robocza (mm): 950
- Średnica bębna (mm): 750
- Wymagany przepływ oleju (l/min): 240-340
- Ciśnienie robocze oleju (bar): 380
- Waga (kg): 2410
- Waga nośnika (t): 28-45

Głowica frezująca jest przeznaczona do stosowania wszędzie tam, gdzie prowadzenie konwencjonalnych wykopów jest zbyt mało efektywne, a narzędzia udarowe dają nie najlepszy efekt.

Głowice frezujące stosowane są do prac w twardych, zwartych materiałach, profilowania na skalnych lub betonowych ścianach oraz drobnych prac rozbiórkowych. Zastosowany silnik hydrauliczny zapewnia wysoką wydajność urządzenia oraz wysokiego momentu obrotowego przy niskiej prędkości roboczej głowicy.

Łącznie w ofercie dostępne jest 8 modeli **głowic frezujących** przeznaczonych do koparek o wadze roboczej od 2,5 do 70 ton. Urządzenie fabrycznie nowe, jest dostarczane z płyta adaptacyjną do wybranego modelu koparki oraz kompletem przewodów hydraulicznych. Posiada certyfikat CE. Obowiązuje roczna gwarancja od daty sprzedaży urządzenia.

Szczegółowa oferta jest dopasowywana do wagi nośnika i jest dostępna na zapytanie.

O głowice frezujące pytań naszych doradców handlowych, dostępnych pod nr **tel. 791 700 540**

- 

  enlarge
- 

  enlarge

- 

  enlarge

Głowica frezująca Simex TF850

Głowica frezująca TF850 przeznaczona jest do pracy na ramieniu koparki o masie roboczej 14-22 ton.

Głowica frezująca Simex TF850

- Szerokość robocza (mm): 800
- Średnica bębna (mm): 595
- Wymagany przepływ oleju (l/min): 130-190
- Maksymalne ciśnienie robocze oleju (bar): 350
- Waga (kg): 1140
- Waga nośnika (t): 14-22

Głowica frezująca jest przeznaczona do stosowania wszędzie tam, gdzie prowadzenie konwencjonalnych wykopów jest zbyt mało efektywne, a narzędzia udarowe dają nie najlepszy efekt.

Głowice frezujące stosowane są do prac w twardych, zwartych materiałach, profilowania na skalnych lub betonowych ścianach oraz drobnych prac rozbiórkowych. Zastosowany silnik hydrauliczny zapewnia wysoką wydajność urządzenia oraz wysokiego momentu obrotowego przy niskiej prędkości roboczej głowicy.

Łącznie w ofercie dostępne jest 8 modeli **głowic frezujących** przeznaczonych do koparek o wadze roboczej od 2,5 do 70 ton. Urządzenie fabrycznie nowe, jest dostarczane z płyta adaptacyjną do wybranego modelu koparki oraz kompletem przewodów hydraulicznych. Posiada certyfikat CE. Obowiązuje roczna gwarancja od daty sprzedaży urządzenia.

Szczegółowa oferta jest dopasowywana do wagi nośnika i jest dostępna na zapytanie.

O głowice frezujące pytań naszych doradców handlowych, dostępnych pod nr **tel. 791 700 540**

- 

  enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge