Mieszalniki do betonu Kovaco

Charakterystyka mieszalników do betonu Kovaco:

- profil łyżki umożliwiający szybkie i dokładne mieszanie
- prosta, wydajna konstrukcja z jednym silnikiem hydraulicznym pozwala wyeliminować dodatkowy punkt, gdzie mogą pojawić się problemy z zasilaniem
- dobór silników hydraulicznych do wielkości mieszalnika (a co za tym idzie maksymalnej ilości mieszanki) oraz fakt, że charakteryzują się elastycznością, tzn. są dopasowane do ciśnienia oleju i szerokiego zakresu przepływu oleju dostarczanego przez nośnik – im większy przepływ, tym ślimak kręci się szybciej – regulacja obrotów ślimaka odbywa się poprzez zmianę obrotów silnika w nośniku
- podwójny lub potrójny łańcuch przenoszący napęd (w zależności od modelu) zapewnia sprawny i wytrzymały system przeniesienia napędu na ślimak; jednocześnie zapewniająca wysoki moment obrotowy ślimaka
- najwyższej jakości spawy wykonywane przez roboty spawalnicze
- dwuletnia gwarancja na wszystkie elementy nośne, ramy, mocowania, łyżki
- roczna gwarancja na siłowniki, uszczelnienia, silnik hydrauliczny, zawory hydrauliczne, przewody hydrauliczne i złączki
- mieszalniki są produkowane zgodnie z normą SGS EN ISO 9001:2008, posiadają certyfikat CE (konieczny do użytkowania urządzenia na terenie UE)
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, dostęp do części zamiennych
- stabilny, doświadczony producent, produkuje od 1991 roku, w ofercie ponad 200 modeli osprzętu (zamiatarki, chwytaki do drewna, pługi śnieżne zwykłe i wirnikowe, łyżki ładowarkowe, pługi wirnikowe, widły, ramiona

kopiące, odmiatarki, szybkozłącza, chwytaki rolnicze, do bali i wiele innych)

Funkcjonalność i zastosowanie

- mieszanie betonu bezpośrednio przed użyciem na budowie
- mobilność i możliwość używania w trudnych warunkach terenowych
- możliwość mieszania na sucho, np. podsypki dla prac drogowych lub brukarskich
- możliwość nabierania piasku jak standardową łyżką
- nawet do 30% niższe koszty uzyskania betonu
- zwrot inwestycji już po wymieszaniu 200 metrów sześciennych betonu
- idealne uzupełnienie sprzętowe dla koparko-ładowarek wyposażonych w wiertnicę – bezpośrednie zalewanie betonem po wykonaniu odwiertu

Budowa łyżki z mieszalnikiem

- silnik hydrauliczny (hydraulika Poclain Hydraulics, M+S) z przekładnią łańcuchową
- płaszcz i lemiesz wykonane z blachy jakościowej, trudnościeralnej
- mieszadło ślimakowe
- zdejmowalna krata zabezpieczająca z zębami do rozrywania worków
- elektrozawór sterujący siłownikiem do otwierania/zamykania zasuwy spustowej (opcjonalnie)
- rura spustowa (opcjonalnie)
- mocowanie dedykowane do wybranej maszyny
- przewody hydrauliczne w zestawie

Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z jednym z naszych doradców handlowych, dostępnych pod nr tel. 791 700 540

Zobacz również:

[Oferta mieszalników do betonu >>>]
[Strona poświęcona mieszalnikom >>>]
[Filmy dotyczące mieszalników >>>]

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

  enlarge

Mieszalnik do betonu Kovaco

Mieszalnik do betonu firmy Kovaco spełnia wszystkie wymagania klientów dotyczące jakości.

Silny nacisk na jak najlepsze efekty spawania w procesie produkcji **mieszalników do betonu** **Kovaco** to pewność, że ich żywotność jest głównym atutem przekonującym klientów.

Jakość wykonania przede wszystkim

Dodatkowo stale utrzymywany wysoki stan magazynu stali oraz wieloletnia współpraca z jej dostawcami dają pewność, że materiał jest stałej i odpowiedniej jakości.

Decydujący wpływ na trwałość mają rozwiązania konstrukcyjne zastosowanie w budowie mieszalnika.

W przypadku **mieszalnika do betonu Kovaco** jest to podwójna

przekładnia łańcuchowa, elementy robocze wykonane ze stali Hardox o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie oraz odpowiednio dopasowany silnik hydrauliczny.

Klienci doceniają solidne wykonanie i jakość mieszalników do betonu, gwarantującą wydajność pracy oraz wytrzymałość urządzenia.

Zadowolony klient, który wraca

Dowodem na zadowolenie z użytkowania **mieszalnika Kovaco** jest fakt wielu powracających klientów po drugie i kolejne urządzenie. Również wysoki procent klientów z polecenia, którzy widzieli **mieszalnik Kovaco** w akcji potwierdza, że warto rozpatrzeć naszą ofertę.


Powyżej przedstawione argumenty powodują, że inwestycja w markowe urządzenie **Kovaco** to nie tylko zwiększenie możliwości prowadzenia prac, ale również wymierne korzyści finansowe.

Przejrzyj dostępne modele mieszalników >>>

Więcej informacji na temat mieszalników do betonu >>>

Artykuły na temat mieszalników >>>

Masz dodatkowe pytania? Dzwoń: 32 430 09 09

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

  enlarge
- 

  enlarge

Mieszalnik do betonu Kovaco

ML600

Mieszalnik do betonu ML600 przeznaczony jest do koparko-ładowarek i ładowarek kołowych oraz teleskopowych.

Mieszalnik do betonu ML600L to dziś jeden z najczęściej wybieranych modeli osprzętu do koparko-ładowarek. Prace brukarskie, osadzanie elementów betonowych, mieszanki suche należą do codziennych prac wykonywanych przy pomocy mieszalnika do betonu.

Specyfikacja:

- szerokość całkowita: 2190 mm
- szerokość łyżki: 1950 mm
- pojemność efektywna: 600 litrów
- przepływ oleju: 70-100 l/min
- max ciśnienie oleju: 210 bar
- waga: 580 kg
- hydraulicznie sterowany spust betonu (sterowany siłownikiem)
- możliwość doposażenia o rurę spustową

Osprzęt jest fabrycznie nowy, posiada certyfikat CE, jest objęty 12 miesięczną gwarancją. Urządzenie jest dostarczane z adapterem umożliwiającym montaż do wybranego modelu maszyny oraz przewody hydrauliczne.

Po zdemontowaniu standardowej łyżki przedniej montujemy mieszalnik do betonu wyposażony w odpowiedni adapter montażowy, podłączamy przewody hydrauliczne do linii zasilającej otwieranie łyżki i zyskujemy osprzęt pozwalający na sprawne wykonanie mieszanki betonowej w niemal każdych warunkach.

Najpopularniejszym modelem mieszalnika, stosowanym w koparko-ładowarkach jest **model o pojemności 600 litrów**, umożliwiający maksymalne wykorzystanie możliwości maszyny, przy jednoczesnym

utrzymaniu zasad bezpieczeństwa. Model ten jest dostosowany do parametrów zasilania z hydrauliki maszyny.

Osadzanie krawężników, roboty drogowe, wykonywanie fundamentów, roboty brukarskie, mury oporowe, ogrodzenia – to tylko przykłady możliwości wykorzystania **mieszalnika do betonu** w firmie budowlanej i nie tylko. Znajduje on bowiem zastosowanie w różnych branżach, wszędzie tam gdzie są wykorzystywane **maszyny budowlane**, takie jak bardzo popularna w Polsce **koparko-ładowarka.**

Profesjonalny mieszalnik do betonu jest wyposażony w elektrozawór umożliwiający sterowanie spustem betonu bez konieczności wychodzenia przez operatora z kabiny koparki. Szeroki wybór mieszalników dostępnych na rynku różni się przede wszystkim materiałami użytymi do ich budowy, co ma bezpośredni wpływ na trwałość i niezawodność.

Dodatkowe informacje dotyczące budowy, zastosowania oraz eksploatacji mieszalników dostępne są na stronie www.mieszalnikdobetonu.pl