Cangeo – nowa marka profesjonalnego osprzętu do maszyn

Korzystając z wieloletniego obecności na rynku marki Malaguti oraz doświadczenia Giorgio Cangini – prezesa firmy, została stworzona nowa marka profesjonalnego osprzętu do maszyn budowlanych Cangeo.

Wśród nowych modeli urządzeń znalazły się między innymi:



Wibromłoty i zagęszczarki Plury

Plury to moc wibracji przekształcona w moc operacyjną.

Wielofunkcyjny system zaprojektowany do zagęszczania, wiercenia wstępnego i wbijania wibracyjnego w ramach jednego rozwiązania, w różnych rodzajach terenu.

Zaprojektowany, aby dostosować się do każdego kontekstu, Plury jest kompatybilny z różnymi kategoriami maszyn roboczych o masie od 1 do 40 ton, oferując wszechstronną i niezawodną wydajność w wielu zastosowaniach.

Frezarki do pni Tornado



Dzięki Tornado prędkość i precyzja idą w parze, aby usuwać pnie i korzenie w różnorodnych zastosowaniach, od pielęgnacji terenów zielonych po prace leśne i rekultywacyjne. Tarcza frezująca, wyposażona w odporne na zużycie stalowe zęby, zapewnia równomierne cięcie nawet pod obciążeniem.

Zintegrowana łyżka dopełnia zadanie, wyrównując grunt natychmiast po frezowaniu i pozostawiając teren gotowy do rekultywacji.

Zagęszczarki, płyty zagęszczające Multyplate do miniładowarek

Multyplate to rozwiązanie firmy Cangeo do wysokowydajnego zagęszczania. Płyta wibracyjna, która działa na dużych powierzchniach z mocą, ciągłością i kontrolą.



Na gruncie, żwirze lub mieszanych materiałach ziarnistych, system dwupłytowy zapewnia silne i równomierne wibracje, pozostawiając zagęszczoną powierzchnię gotową do dalszej obróbki. Solidna konstrukcja i trwałe komponenty zapewniają optymalną wydajność nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy.

Walec hydrauliczny Roller do miniładowarek

Walec to walec zagęszczający, który zapewnia całkowitą równomierność zagęszczania gruntu, asfaltu i materiałów ziarnistych. Bezpośredni napęd hydrauliczny zapewnia natychmiastowe przeniesienie mocy, gwarantując niezawodność i wysoką wydajność na placu budowy.

Wymienna konfiguracja walca pozwala na dostosowanie do rodzaju materiału: bęben gładki do żwiru i mieszanek ziarnistych lub walec okołkowany do gruntów spoistych, takich jak glina i ił.

Rozdrabniacz biomasy Toorx



Zupełną nowością na rynku jest mulczer – rozdrabniacz Toorx nowego typu.

Z doświadczenia Cangeo pochodzi Toorx, kosiarka bijakowa do koszenia trawy, zarośli i twardej roślinności z maksymalną wydajnością.

Dwie wersje ze specjalistycznymi dyskami zapewniają optymalne rezultaty w różnych zastosowaniach, od pielęgnacji trawników po prace leśne.

Wzmocniona rama została zaprojektowana tak, aby pracować pod dużym obciążeniem, absorbować największe obciążenia i zapewniać stałą wydajność.

Wiertnice Vortex do koparek



Do listy osprzętu oferowanego przez markę Cangeo należy dołączyć również wiertnice do gruntu Vortex.

Wiertnice Vortex do koparek i osprzętów czołowych są niezwykle wszechstronne, ponieważ można je wyposażyć w różne rodzaje wierteł i przedłużek, co pozwala na pracę w różnych rodzajach gleby.

Wiertnice Malaguti idealnie nadają się do wiercenia w glebie i rozbijania korzeni.

Wiertła Vortex można wyposażyć w następujące akcesoria, aby spełnić zróżnicowane potrzeby naszych użytkowników:

- Stożek do łuparki do drewna
- Wiertło do pni do wiercenia i kruszenia pni drzew i korzeni
- Wiertła do gruntu i kamienia do pracy w różnych rodzajach gleby
- Przedłużki ze ślimakiem i bez, zwiększające głębokość roboczą podczas wiercenia

Cała oferta Cangeo jest już dostępna w Polsce, zapraszamy do składania zapytań.

Walec zagęszczający Malaguti

Walec zagęszczający Malaguti z bębnem stalowym idealnie nadaje się do robót drogowych, układania nawierzchni i ścieżek rowerowych, zapewniając solidne i jednorodne podłoże.

Walec zagęszczający dostępny jest w pięciu różnych szerokościach i z dwoma typami bębna.



Wysokowydajny walec wibracyjny z gładkim bębnem służy do zagęszczania materiałów, takich jak gleba, żwir i tłuczeń, tworzących warstwę nośną nawierzchni drogi.

Walce wyposażone są w silnik hydrauliczny z napędem bezpośrednim poprzez elastyczne połączenie z wałem obrotowym.

Wysokowydajny walec wibracyjny z bębnem okołkowanym jest szczególnie odpowiedni do zagęszczania gruntów spoistych, takich jak glina i gleba wierzchnia, podczas prac budowlanych, a także może być stosowany do utrzymania dróg żwirowych.

Ten typ bębna skutecznie penetruje i rozbija grudki gruntu, poprawiając zagęszczenie i stabilność zagęszczonego gruntu, dzięki czemu idealnie nadaje się do przygotowywania fundamentów i podbudów drogowych.

Wałki wyposażone są w silnik hydrauliczny z napędem

bezpośrednim poprzez elastyczne połączenie z wałem obrotowym.

Oferowany walec może współpracować zarówno z ładowarkami jak i koparkami.

O walec hydrauliczny pytaj naszych doradców handlowych.


- 



  enlarge

- 

  enlarge

- 

enlarge