Widły do ładowarki

Widły paletowe na karetce do miniładowarek, koparko-ładowarek, ładowarek kołowych, ładowarek teleskopowych.

Widły paletowe na karetce są przeznaczone do przenoszenia materiałów złożonych na paletach, do ich transportu na krótkich dystansach w pozycji podniesionej na utwardzonych powierzchniach, np. na placu budowy, magazynach. Ładowarka z widłami paletowymi może być wygodnie użytkowana na ograniczonym obszarze. Widły nośne są wykonane przez odkuwanie, ich nośność wynosi 1000 kg dla jednej widły.

Widły mogą być przesuwane na ramie podtrzymującej poprzez zwolnienie zamka wideł do żądanej pozycji umożliwiającej podnoszenie palet o różnych wymiarach. Podczas użytkowania wideł, należy ustawić je w taki sposób, aby środek odległości pomiędzy nimi pokrywał się ze środkiem nośnika. Innymi słowy widły powinny być rozsuwane równomiernie względem środka karetki, tak aby środek ciężkości ładunku mieścił się w osi ładowarki. W środku dolnego mocowania mieści się wycięcie umożliwiające montaż i demontaż wideł.

Widły paletowe na karetce 86 080

- przeznaczone do miniładowarek
- ładowność: 2000 kg
- długość wideł: 800 mm
- profil wideł: 80×40
- waga: 142 kg

Widły paletowe na karetce 86 120

- przeznaczone do miniładowarek, małych ładowarek
- ładowność: 2000 kg
- długość wideł: 1200 mm
- profil wideł: 80×40
- waga: 192 kg

Widły paletowe na karetce 86 160

- przeznaczone do miniładowarek, małych ładowarek
- ładowność: 2000 kg
- długość wideł: 1600 mm
- profil wideł: 80×40
- waga: 200 kg

Widły paletowe na karetce 74 120

- przeznaczone do ładowarek kołowych, koparko-ładowarek, ładowarek teleskopowych
- ładowność: 2500 kg
- długość wideł: 1200 mm
- profil wideł: 100×50
- waga: 300 kg

Widły paletowe na karetce 74 160

- przeznaczone do ładowarek kołowych, koparko-ładowarek, ładowarek teleskopowych
- ładowność: 5000 kg
- długość wideł: 1600 mm
- profil wideł: 150×50
- waga: 400 kg

Widły dostarczamy z mocowaniem do podanego modelu ładowarki, po uprzedniej weryfikacji wymiarów mocowania. W opcji możliwość hydraulicznego przesuwu wideł dla modeli 74120, 74160.

Widły posiadają certyfikat CE, produkowane przez niemiecką firmę Vetter. Szczegóły dostępne na zapytanie.

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

  enlarge