Koparki łańcuchowe Simex

Koparki łańcuchowe są przeznaczone do wykonywania wąskich wykopów liniowych. Zastosowany ślimak pozwala na odsypywanie ziemi podczas kopania. Prowadnica zapewnia maksymalną stabilność przy każdej głębokości kopania.

Standardowym nośnikiem dla koparek łańcuchowych są miniładowarki. Dostępne są trzy modele koparek łańcuchowych do tych nośników. Koparki łańcuchowe do miniładowarek mają w standardzie mechaniczny przesuw boczny oraz zgarniak.

Standardowy łańcuch umożliwia pracę w gruncie lekkim lub mieszanym.

Koparka łańcuchowa Simex CHD90

- głębokość kopania: 90 cm
- standardowa szerokość kopania: 150 mm
- opcjonalna szerokość kopania: 200 lub 250 mm
- waga: 715 kg
- wymagany przepływ oleju: 60-120 l/min
- maksymalne ciśnienie oleju: 250 bar

Koparka łańcuchowa Simex CHD120

- głębokość kopania: 120 cm
- standardowa szerokość kopania: 150 mm
- opcjonalna szerokość kopania: 200 lub 250 mm
- waga: 780 kg
- wymagany przepływ oleju: 70-140 l/min
- maksymalne ciśnienie oleju: 250 bar

Koparka łańcuchowa Simex CHD150

- głębokość kopania: 150 cm
- standardowa szerokość kopania: 150 mm
- opcjonalna szerokość kopania: 200 mm
- waga: 830 kg

- wymagany przepływ oleju: 90-160 l/min
- maksymalne ciśnienie oleju: 250 bar

Osobna linia produktowa obejmuje modele przystosowane do pracy z koparkami. Koparki tej serii mają mniejszą masę uzyskaną dzięki rezygnacji z przesuwu bocznego.

Koparka łańcuchowa Simex CHD90B

- głębokość kopania: 90 cm
- standardowa szerokość kopania: 150 mm
- opcjonalna szerokość kopania: 200 lub 250 mm
- waga: 525 kg
- wymagany przepływ oleju: 60-120 l/min
- maksymalne ciśnienie oleju: 250 bar
- waga koparki: 7-15 ton

Koparka łańcuchowa Simex CHD120B

- głębokość kopania: 120 cm
- standardowa szerokość kopania: 150 mm
- opcjonalna szerokość kopania: 200 lub 250 mm
- waga: 590 kg
- wymagany przepływ oleju: 70-140 l/min
- maksymalne ciśnienie oleju: 250 bar
- waga koparki: 8-15 ton

Koparka łańcuchowa Simex CHD150B

- głębokość kopania: 150 cm
- standardowa szerokość kopania: 150 mm
- opcjonalna szerokość kopania: 200 mm
- waga: 640 kg
- wymagany przepływ oleju: 90-160 l/min
- maksymalne ciśnienie oleju: 250 bar
- waga koparki: 8-15 ton

Koparki łańcuchowe są dostarczane z mocowaniem pod konkretny nośnik.


SIMEX




CAUTION




SIMEX


SIMEX