Zamiatarka do miniładowarki

Zamiatarka hydrauliczna jest jednym z podstawowych osprzętów stosowanych do miniładowarki. Pozwala na szybkie i dokładne oczyszczanie powierzchni zarówno zewnętrznych i wewnętrznych.

Zamiatarka hydrauliczna 92140

- szerokość robocza: 1400 mm
- szczotka główna stalowo-plastikowa
- średnica szczotki: 600 mm
- pojemność łyżki 0,28 m sześć.
- waga: 375 kg

Zamiatarka hydrauliczna 92180

- szerokość robocza: 1800 mm
- szczotka główna stalowo-plastikowa
- średnica szczotki: 600 mm
- pojemność łyżki 0,38 m sześć.
- waga: 475 kg

Zamiatarka hydrauliczna 92215

- szerokość robocza: 2150 mm
- szczotka główna stalowo-plastikowa
- średnica szczotki: 600 mm
- pojemność łyżki 0,45 m sześć.
- waga: 580 kg

Dostępne opcje

- zbiornik na wodę o pojemności 100-150 litrów wraz ze spryskiwaczami
- szczotka główna plastikowa lub stalowa
- szczotka boczna plastikowa lub stalowa

O producencie

Kovaco, Słowacja – produkuje osprzęt do maszyn budowlanych od

1990 roku, w tym zamiatarki, odmiatarki, chwytaki do drewna, chwytaki do bali, chwytaki rolnicze, pługi śnieżne, łyżki ładowarkowe, mieszalniki do betonu, pługi wirnikowe, ramiona kopiące, łyżki 4w1, widły, szybkozłącza ładowarkowe i wiele innych.

Gwarancja: 12 miesięcy. Jako autoryzowany dystrybutor zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Osprzęt jest fabrycznie nowy, posiada certyfikat CE.

W komplecie: adapter do wybranego modelu maszyny oraz przewody hydrauliczne.

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge